

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รหัสสมาชิก 7-40110-002

| รหัสพรรณไม้        | ชื่อพรรณไม้                                      | ชื่อวิทยาศาสตร์   | ชื่อวงศ์       | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช                                     | บริเวณที่พบ                |
|--------------------|--|---|----------------|-------------|--|----------------------------|
| 7-40110-002-001    | แว่นแก้ว   | <i>Hydrocotyle umbellata</i> L.                               | APIACEAE       | ไม้ล้มลุก   | ใบสีเขียวเข้ม  | พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป |
| 7-40110-002-002/9  | จามจุรี , ก้ามปู<br>(ภาคกลาง)                    | <i>Albizia lebbek</i> (L.) Benth.                             | FABACEAE       | ไม้ต้น      | ไม้ผลัดใบสวายงามมีดอก                                | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
| 7-40110-002-003    | ว่านไฟ, ไพล                                      | <i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A. Die           | ZINGIBERACEAE  | ไม้ล้มลุก   | อยู่กันเป็นกลุ่มๆ                                    | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
| 7-40110-002-004/4  | น้อยหน่า, หมักเขียบ(ภาค<br>อีสาน), เงี้ยว(เหนือ) | <i>Annona squamosa</i> L.                                     | ANNONACEAE     | ไม้ต้น      | ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอกผล<br>กลมผิวขรุขระหลายเมล็ด | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
| 7-40110-002-005/2  | มะละกอ   | <i>Carica papaya</i> L.                                       | CARICACEAE     | ไม้ต้น      | มีใบหยักและผลสีเขียว ผลสุก<br>จะมีสีเหลืองอมส้ม      | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
| 7-40110-002-006/13 | ราชพฤกษ์, คุน, ชัยพฤกษ์                          | <i>Cassia fistula</i> L.                                      | FABACEAE       | ไม้ต้น      | มีดอกสีเหลือง  | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
| 7-40110-002-007    | พวงคราม  | <i>Petrea volubilis</i> L.                                    | VERBENACEAE    | ไม้เลื้อย   | มีดอกสีม่วง  | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
| 7-40110- 002-008   | เสลดพังพอนตัวเมีย, พญา<br>ยอ                     | <i>Clinacanthus nutans</i> (Burm.f.) Lindau                   | ACANTHACEAE    | ไม้เลื้อย   | มีหนามแหลมยาวดอกช่อออกที่<br>ปลายกิ่ง                | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
| 7-40110- 002-009   | ผักหวานบ้าน                                      | <i>Breynia amoebiflorus</i> (Airy Shaw) Welzen &<br>Pruesapan | PHYLLANTHACEAE | ไม้พุ่ม     | กิ่งก้านค่อนข้างเล็ก<br>ก้านใบสั้น                   | พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป  |
|                    | ชื่อพรรณไม้                                      | ชื่อวิทยาศาสตร์   | ชื่อวงศ์       | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช                                     | บริเวณที่พบ                |

|                    |   |  |               |              |                                    |                                     |
|--------------------|---|--|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 7-40110-002-010/4  | วาสนา   | <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl             | AGAVACEAE.    | ไม้พุ่ม      | ลำต้นตรงกลมไม่มียาง<br>น้ำตาลอมเทา | พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป          |
| 7-40110-002-011/43 | เฟื่องฟ้า                                       | <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd             | NYCTAGINACEAE | ไม้ร้อเลื้อย | ลำต้นมีหนาม<br>ดอกสีส้มสวยงาม      | พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป          |
| 7-40110-002-012/2  | ตำลึง   | <i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt.                | CUCURBITACEAE | ไม้เลื้อย    | ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว               | พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป          |
| 7-40110-002-013/2  | สาวน้อยประแป้ง                                  | <i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott        | ARACEAE       | ไม้พุ่ม      | ใบสีขาวอมเขียว                     | พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป          |
| 7-40110-002-014    | ซองออฟจาไมก้า                                   | <i>Dracaena reflexa</i> (Decne.) Lam.              | Agavaceae     | ไม้พุ่ม      | ใบแหลมลายสวยงาม                    | พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป          |
| 7-40110-002-015    | ว่านตะขาบบิน, ตะขาบหิน<br>ตะขาบปิ่นกล้วย (กลาง) | <i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muel.) L. H   | POLYGONACEAE  | ไม้พุ่ม      | ใบเรียงสลับปลายแหลม                | พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป          |
| 7-40110-002-016/2  | หญ้าแฝก   | <i>Chrysopogon festucoides</i> (C. Presl) Veldkamp | POACEAE       | หญ้า         | หน่อเปี้ยดก้านแน่น                 | พื้นที่ที่ 1 สวนเฉลิมพระ<br>เกียรติ |

|                    |                 |   |                  |           |                                    |                                |
|--------------------|-----------------|---|------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 7-40110-002-017/7  | จันทผา          | <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen              | ASPARAGACEAE     | ไม้พุ่ม   | ดอกสีขาวนวล                        | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-018/2  | อัญชัน          | <i>Clitoria ternatea</i> L.                                     | FABACEAE         | ไม้เลื้อย | ดอกสีม่วงคราม                      | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-019    | นีออน           | <i>Leucophyllum frutescens</i> (Berland.) I. M. Johnston        | SCROPHULARIACEAE | ไม้พุ่ม   | ดอกสีม่วงเป็นไม้ประดับ             | พื้นที่ที่ 1หน้าอาคาร 2        |
| 7-40110-002-020    | แก้ว            | <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.                            | RUTACEAE         | ไม้พุ่ม   | ดอกสีขาวหอมเป็นวงรี                | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-021/3  | ทรงบาดาล        | <i>Senna surattensis</i> (Burm. f.) H. S. Irwin & Barneby       | FABACEAE         | ไม้พุ่ม   | ไม้ยืนต้นใบกลมมีดอกเป็นช่อสีเหลือง | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-022/3  | เหลืองปรีดียาธร | <i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore | BIGNONIACEAE     | ไม้ต้น    | มีดอกสีเหลืองเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-023    | ทับทิม          | <i>Punica granatum</i> L. var. <i>granatum</i>                  | LYTHRACEAE       | ไม้พุ่ม   | ใบอ่อนสีแดงทานผลแก่ได้             | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-024/35 | เทียนทอง        | <i>Dendrobium cumulatum</i> Lindl.                              | ORCHIDACEAE      | ไม้พุ่ม   | ใบแก่สีเขียว ใบอ่อนสีเหลือง        | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-025    | ชาไก่ดำ         | <i>Justicia fragilis</i> Wall.                                  | ACANTHACEAE      | ไม้พุ่ม   | ไม้พุ่ม ลำต้นสีม่วงใบเรียวยาวเล็ก  | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-026    | พลับพลึง        | <i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>asiaticum</i>                | AMARYLLIDACEAE   | ไม้ล้มลุก | มีดอกสีขาวลำต้นขนาดใหญ่            | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-027    | นมแมว           | <i>Uvaria dulcis</i> Dunal                                      | ANNONACEAE       | ไม้พุ่ม   | ใบเลี้ยงคู่ ดอกสีขาว               | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-028    | จำปี            | <i>Magnolia xalba</i> (DC.) Figlar                              | MAGNOLIACEAE     | ไม้ต้น    | ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ดอกหอม           | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |

|                    |                          |   |               |         |  |                                |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|---------|--|--------------------------------|
| 7-40110-002-029/2  | โมกบ้าน                  | <i>Wrightia religiosa</i> (Teijsm. & Binn.) Benth. ex | APOCYNACEAE   | ไม้พุ่ม | ไม้พุ่มใบเล็ก ดอกเล็ก                  | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-030    | ไม้ฟิลิปปินส์            | <i>Dracaena surculosa</i> Lindl.                      | ASPARAGACEAE  | ไม้พุ่ม | เป็นไม้พุ่มเตี้ย                       | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-031/11 | เสลา                     | <i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.         | LYTHRACEAE    | ไม้ต้น  | ลำต้นขนาดใหญ่                          | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-032/2  | เข็มเชียงใหม่, เข็มฝรั่ง | <i>Ixora coccinea</i> L.                              | RUBIACEAE     | ไม้พุ่ม | ดอกเป็นช่อสีแดง ไม้พุ่ม                | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-033/18 | ลีลาวดี                  | <i>Plumeria obtusa</i> L.                             | APOCYNACEAE   | ไม้ต้น  | ไม้ต้นขนาดกลางใบเรียวยาวขนาดใหญ่       | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-034    | เข็มปัตตาเวีย            | <i>Jatropha integerrima</i> Jacq.                     | EUPHORBIACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกสีแดงออกดอกเป็นช่อ                  | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-035/3  | รำเพย                    | <i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold                | APOCYNACEAE   | ไม้พุ่ม | ไม้ยืนต้นดอกสีเหลือง                   | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-036/2  | ไผ่ไร่                   | <i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz          | POACEAE       | ไผ่     | ลำต้นเป็นปล้อง ใบเลี้ยงเดี่ยว          | พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระเกียรติ |
| 7-40110-002-037    | ผักเม็ก                  | <i>Syzygium antisepticum</i> (Blume) Merr. & L. M.    | MYRTACEAE     | ไม้ต้น  | ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี    | พื้นที่ที่ 1หน้าโรงเรียน       |
| 7-40110-002-038    | กระโดน                   | <i>Careya sphaerica</i> Robx.                         | LECYTHIDACEAE | ไม้ต้น  | กลีบดอกสีเขียวอ่อนขอบดอกสีชมพู         | พื้นที่ที่ 1หน้าโรงเรียน       |
| 7-40110-002-039/3  | ปาล์มน้ำพุ               | <i>Carpentaria acuminata</i> (H. Wendl. & Drude)      | ARECACEAE     | ปาล์ม   | มีใบเรียวยาวเหมือนหมากแดงและหมากเหลือง | พื้นที่ที่ 1หน้าอาคาร 2        |
| 7-40110-002-040/61 | ประดู่ป่า                | <i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz                   | FABACEAE      | ไม้ต้น  | จะออกดอกสีขาวใบเป็นลักษณะวงรีปลายแหลม  | พื้นที่ที่ 1โรงรถหน้าอาคาร 2   |

|                    |             |  |                  |           |   |                           |
|--------------------|-------------|--|------------------|-----------|---|---------------------------|
| 7-40110-002-041    | เพกา        | <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz  | BIGNONIACEAE     | ไม้ต้น    | ลำต้นเรียวยาวใบแบบขนาน                              | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2  |
| 7-40110-002-042/9  | กุง, พलग    | <i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.  | DIPTEROCARPACEAE | ไม้ต้น    | ลำต้นสูงผิวขรุขระใบใหญ่                             | พื้นที่ที่ 1 ริมสระน้ำ    |
| 7-40110-002-043    | การเวก      | <i>Artabotrys hexapetalus</i> (L. f.) Bhandari   | ANNONACEAE       | ไม้เลื้อย | แตกกิ่งจำนวนมากปลายกิ่งคูลง                         | พื้นที่ที่ 1 สวนป่า       |
| 7-40110-002-044/20 | แดง         | <i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) W. Theob. var. <i>kerrii</i> (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen | FABACEAE         | ไม้ต้น    | กิ่งก้านและยอดอ่อนมีขนละเอียดสีเหลืองผลเป็นฝักรูปไต | พื้นที่ที่ 1 สวนป่า       |
| 7-40110-002-045    | ยอ, ยอบ้าน  | <i>Morinda citrifolia</i> L.   | RUBIACEAE        | ไม้ต้น    | ลุมิผิวขรุขระใบใหญ่สีเขียว                          | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2  |
| 7-40110-002-046/4  | หมากเหลือง  | <i>Dyopsis lutescens</i> (H. Wendl.) Beentje & J. Dr                                       | ARECACEAE        | พาล์ม     | ลำต้นเล็กสูงยาว มีข้อปล้องโค้งออกจากโคนกอ           | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2  |
| 7-40110-002-047/4  | ซีเหล็ก     | <i>Senna siamea</i> (Lam.) H. S. Irwin & Barneby   | FABACEAE         | ไม้ต้น    | ดอกเป็นช่อกลับสีเหลืองผลเป็นฝักแบนยาว               | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2  |
| 7-40110-002-048    | ชงโค        | <i>Bauhinia purpurea</i> L.  | FABACEAE         | ไม้ต้น    | ดอกสีชมพูใบคล้ายรูปหัวใจ                            | พื้นที่ที่ 1 หน้าโรงเรียน |
| 7-40110-002-049/2  | ทองอุไร     | <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth  | BIGNONIACEAE     | ไม้พุ่ม   | เมล็ดแบบสีน้ำตาลอ่อนมีปีก                           | พื้นที่ที่ 1 หน้าโรงเรียน |
| 7-40110-002-050/32 | มะขาม       | <i>Tamarindus indica</i> L.  | FABACEAE         | ไม้ต้น    | ดอกเป็นช่อเล็กๆ สีเหลือง                            | พื้นที่ที่ 1 สวนป่า       |
| 7-40110-002-051/15 | อโศกอินเดีย | <i>Polythia longifolia</i> (Benth) Hook. F. var.   | ANNONACEAE       | ไม้ต้น    | ผลรูปไข่ รูปใบเป็นหอก                               | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2  |
| 7-40110-002-052/38 | ชาฮกเกี้ยน  | <i>Ehretia microphylla</i> Lam.  | BORAGINACEAE     | ไม้พุ่ม   | ผลรูปกลมสีส้มแดง                                    | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2  |

|                    |   |   |                   |           |   |                                     |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 7-40110-002-053    | พวงทอง                                  | <i>Lasianthus subaureus</i> Craib                   | RUBIACEAE         | ไม้พุ่ม   | ดอกออกเป็นช่อสีเหลืองสด   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-054/2  | กุหลาบ                                  | <i>Rosa chinensis</i> Jacq. var. <i>chinensis</i>   | ROSACEAE          | ไม้พุ่ม   | ลำต้นมีหนามดอกมีกลิ่นหอม  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-055/35 | ปาล์มหางสุนัขจิ้งจอก,<br>ปาล์มหางกระรอก | <i>Wodyetia bifurcata</i> A.K. Irvine               | ARECACEAE         | ปาล์ม     | มีลำต้นป่องเล็กน้อยใบเป็น<br>กระจุก   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-056    | สายหยุด                                 | <i>Desmos chinensis</i> Lour.                       | ANNONACEAE        | ไม้พุ่ม   | ดอกสีเหลืองแกมเขียว เมื่อดอก<br>บานมีกลิ่นหอม   | พื้นที่ที่ 1 สวนเฉลิมพระ<br>เกียรติ |
| 7-40110-002-057    | คัล้าน้ำ                                | <i>Thalia dealbata</i> Fraser ex Roscoe             | MARANTACEAE       | ไม้ล้มลุก | เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-058/3  | เฟิร์นใบมะขาม                           | <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl          | NEPPHROLEPIDACEAE | เฟิร์น    | ใบเป็นใบที่มีหลายสี   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-059/2  | พิทูล                                   | <i>Mimusops elengi</i> L.                           | SAPOTACEAE        | ไม้ต้น    | ดอกสีขาวปนเหลืองมีกลิ่นหอม  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-060/5  | สนมังกร                                 | <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i> | CUPRESSACEAE      | ไม้ต้น    | เป็นต้นอินทผลัมที่ไม่มีหน่อ<br>สืบสองปีนาคือปาล์มที่มีลำต้น                                 | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-061    | ลิบสองปีนาค                             | <i>Phoenix loureiri</i> Kunth                       | ARACEAE           | ปาล์ม     | ต้นแก่สีเขียวแก่ ไม้มีน้ำยาง ใบ<br>เรียวยาว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบ<br>แก่สีเขียวแก่           | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-062    | ไวท์คริสต์มาส                           | <i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy                 | EUPHORBIACEAE     | ไม้พุ่ม   | เป็นพืชที่สวยงาม มีสีต่างๆ  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-063    | หมากนวล                                 | <i>Adonidia merillii</i> (Becc.) Becc.              | ARECACEAE         | ปาล์ม     | ไม่มีหน่อ ลำต้นตรงสูง ผิวลำต้น<br>สีน้ำตาลปนเทา ลำต้นเป็นข้อ<br>ปล้องเห็นได้ชัด ใบเป็นใบรวม | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2            |
| 7-40110-002-064    | โพธิ์                                   | <i>Ficus religiosa</i> L.                           | MORACEAE          | ไม้ต้น    | เปลือกต้นมีสีน้ำตาลเทา มียางสี<br>ขาวใบเป็นใบที่มีรูปหัวใจ                                  | พื้นที่ที่ 1 หน้าโรงเรียน           |

|                    |                      |  |               |           |  |                               |
|--------------------|----------------------|--|---------------|-----------|--|-------------------------------|
| 7-40110-002-065    | เตยดำ                | <i>Pandanus tectorius</i> Parkinson ex Du Roi              | PANDANACEAE   | ไม้พุ่ม   | ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกจากลำต้น มีลักษณะเวียนใบออก ชิดกัน แน่น   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-066/11 | ช่อย                 | <i>Streblus asper</i> Lour.                                | MORACEAE      | ไม้ต้น    | เปลือกสีเทาอ่อน เปลือกแตก เป็นแผ่นบางๆ มียางสีขาวเหนียวซึมออกมา ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนออกเครือ | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-067/3  | โกสน                 | <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A. Juss          | EUPHORBIACEAE | ไม้พุ่ม   | ใบแตกต่างกันออกไป หลากหลายรูปแบบ มีสีส้มของใบหลายสี  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-068/2  | ไทรใบหนู             | <i>Ficus microcarpa</i> L. f.                              | MORACEAE      | ไม้ต้น    | ของพืชสมุนไพร และสรรพคุณทางยา  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-069    | ยมหอม                | <i>Toona ciliata</i> M.Roem                                | MELIACEAE     | ไม้ต้น    | ของพืชสมุนไพร และสรรพคุณทางยา  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-070    | หว่า                 | <i>Symplocos racemosa</i> Roxb.                            | SYMPLOCACEAE  | ไม้ต้น    | ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-071/6  | จิก                  | <i>Croton griffithii</i> Hook. f.                          | EUPHORBIACEAE | ไม้ต้น    | ลำต้น เป็นปุ่มปมและเป็นพู ผลัดใบ ชอบขึ้นริมน้ำ ใบ เดี่ยว ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ผิวใบมัน                  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-072    | กระดุมทอง            | <i>Camchaya spinulifera</i> H. Koyama                      | ASTERACEAE    | ไม้ล้มลุก | มีดอกเล็กสีเหลือง ชอบขึ้นตามเชิงเขาที่มีสภาพอากาศชื้นและเย็น   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-073    | ไทรใบมน, ไทรจีนใบกลม | <i>Ficus microcarpa</i> L.f. var. <i>crassifolia</i> Sheel | MORACEAE      | ไม้ต้น    | หมากกลมยาว   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-074/2  | กล้วยน้ำว้า          | <i>Musa xparadisica</i> L.                                 | MUSACEAE      | ไม้ล้มลุก | ผลเป็นช่อเรียกว่าเครือแต่ละช่อเรียกว่าหวีผลสุกจะมีสีเหลือง   | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2      |
| 7-40110-002-075/9  | ไทรเกาหลี            | <i>Ficus annulata</i>                                      | MORACEAE      | ไม้ต้น    | มีลักษณะเหมือนพีระมิด รูปทรงปรีซึม ใบดก มีสีเขียวเข้มสวยงาม  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 4      |
| 7-40110-002-076/32 | หม่อน                | <i>Morus alba</i> L.                                       | MORACEAE      | ไม้พุ่ม   | ผลรวมรูปทรงกระบอกสีเขียว เมื่อสุกมีสีม่วงอมเข้ม ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว                               | พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้าอาคาร1 |

|                    |                  |  |               |           |  |                                |
|--------------------|------------------|--|---------------|-----------|--|--------------------------------|
| 7-40110-002-077/30 | เศรษฐีเรือนนอก   | <i>Chlorophytum bichetii</i> hort. ex Backer           | ASPARAGACEAE  | ไม่ล้มลุก | ใบเป็นแถบยาวสีเขียว ขลิบขาวตามขอบใบ  | พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 5       |
| 7-40110-002-078    | สัก              | <i>Tectona garndis</i> L.f.                            | LABIATAE      | ไม้ต้น    | ใบมีขนาดใหญ่มาก ขยี้ใบสดจะมีสีเหมือนเลือด  | พื้นที่ที่ 2 บริเวณข้างถนน     |
| 7-40110-002-079    | สนทะเล           | <i>Casuarina equisetifolia</i> L.                      | CASUARINACEAE | ไม้ต้น    | ใบเป็นเกล็ด เล็กละเอียด ผลขนาดเล็ก กลมเปลือกแข็ง                                   | พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้าอาคาร 1 |
| 7-40110-002-080/2  | ประทัดฟิลิปปินส์ | <i>Hamelia patens</i> Jacq.                            | RUBIACEAE     | ไม้พุ่ม   | กิ่งมีสีน้ำตาลออกแดง ดอกเป็นหลอดเล็กแคบ สีส้มอมแดง                                 | พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้าอาคาร 1 |
| 7-40110-002-081    | ทองกวาว          | <i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.                   | FABACEAE      | ไม้ต้น    | ต้นสูงประมาณ10-15ชม.มีกลีบดอก5กลีบมีกลีบดอกสีเหลืองถึงสีแสด                        | พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร 3 |
| 7-40110-002-082    | ดาวเรือง         | <i>Gynura pseudochina</i> (L.) DC. var. hispida Thunb. | ASTERACEAE    | ไม้ดอก    | ต้นสูงประมาณ15-60ชม.ใบเป็นรูปหอกปลายแหลมขอบหยัก ออกดอกเป็นช่อกระจุก                | พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร 3 |
| 7-40110-002-083    | หมากแดง          | <i>Cyrtostachys renda</i> Blume                        | ARECACEAE     | ไม้ประดับ | ต้นสูงประมาณ5-10เมตรยอดเรียวแหลม หุ้มด้วยกาบใบสีแดง ใบยาว150-300ชม.กว้าง 50-100ชม. | พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร 3 |
| 7-40110-002-084/3  | สะเดา            | <i>Azadirachta indica</i> A. Juss.                     | MELIACEAE     | ไม้ต้น    | ต้นสูงประมาณ16ชม.เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลแดง ใบยาว15-35 ซม. ก้านใบยาว7-70เมตร         | พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร 3 |
| 7-40110-002-085/20 | พญาสัตบรรณ       | <i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.                   | APOCYNACEAE   | ไม้ต้น    | มีน้ำยางสีขาว ดอกมีกลิ่นฉุน รุนแรง   | พื้นที่ที่ 2 บริเวณฐานคบเพลิง  |
| 7-40110-002-086    | มะม่วงหิมพานต์   | <i>Anacardium occidentale</i> L.                       | ANACARDIACEAE | ไม้ต้น    | ผลรูปร่างคล้ายลูกชมพู่ เมล็ดมีรูปร่างคล้ายไต                                       | พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้าอาคาร 1 |



|                     |             |  |                |           |  |                                |
|---------------------|-------------|--|----------------|-----------|--|--------------------------------|
| 7-40110-002-087/200 | กกรังกา     | <i>Cyperus digitatus</i> Roxb                      | CYPERACEAE     | ไม้ล้มลุก | กกมีเหง้า ลำต้นสั้นแตกกอ รูปสามเหลี่ยมหรือตรงช่วงโคน ใบลดรูปเป็นกาบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ยอด แผ่นกว้าง 15-30 ซม. | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-088     | มะยม        | <i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels              | PHYLLANTHACEAE | ไม้ต้น    | ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ผลมีรสเปรี้ยว   | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-089     | พริกไทย     | <i>Piper nigrum</i> L.                             | PIPERACEAE     | ไม้เลื้อย | ใบใหญ่คล้ายใบโพธิ์ ดอกมีขนาดเล็ก จะออกช่อตรงข้อของลำต้น มีลักษณะเป็นพวง ซึ่งจะมีเมล็ดกลม ๆ ติดกันอยู่เป็นพวง         | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-090/5   | ย่านาง      | <i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.                   | MORACEAE       | ไม้เลื้อย | ใบรูปรี รูปขอบขนาน ช่อดอกคล้ายช่อกระจะ ออกตามซอกใบ   | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-091/2   | อบเชย       | <i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet    | LAURACEAE      | ไม้ต้น    | เปลือกลำต้นเป็นสีเทาและหนาดอกมีขนาดเล็กเป็นสีเหลือง และมีกลิ่นหอม ผลเป็นสีดำมีลักษณะคล้ายรูปไข่                      | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-092/3   | ฟ้าทะลายโจร | <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Wall. ex | NACANTHACEAE   | ไม้ล้มลุก | ลำต้นตั้งตรงกิ่งก้านเป็นสัน สีเหลือง ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก สีเขียวอมน้ำตาล  | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-093/4   | ผักชีข้าง   | <i>Asparagus racemosus</i> Willd.                  | ASPARAGACEAE   | ไม้ล้มลุก | มีเหง้าใต้ดิน ปลายรากเป็นหัวยาว ลำต้นเกลี้ยงมีหนามยาว  | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1 |

|                   |                   |   |                  |           |  |  |
|-------------------|-------------------|---|------------------|-----------|--|--|
| 7-40110-002-094/5 | มะม่วงทาวมะนาวโท่ | <i>Carissa carandas</i> Linn.           | APOCYNACEAE      | ไม้พุ่ม   | ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม ยาว ผลรูปกลมรี มนรี หรือรูปไข่ ผลอ่อนมีสีขาวอมชมพู ผลดิบมีน้ำยางมาก                         | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1           |
| 7-40110-002-095/5 | มะรุม             | <i>Moringa oleifera</i> Lam.            | MORINGACEAE      | ไม้ต้น    | ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น ดอกเป็นดอกช่อ สีขาว ผลเป็นฝักยาว เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยม                                   | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1           |
| 7-40110-002-096   | หูกวาง            | <i>Terminalia catappa</i> Linn.         | COMBRETACEAE     | ไม้ต้น    | กิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอน เป็นชั้น ๆ คล้ายฉัตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง                                | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1           |
| 7-40110-002-097   | ตะคร้อ            | <i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr. | SAPINDACEAE      | ไม้ต้น    | ผลเป็นรูปทรงกลมสีเขียวอมน้ำตาล มีเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลือง ลักษณะฉ่ำน้ำ และมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานได้                  | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1           |
| 7-40110-002-098/6 | เต็ง              | <i>Shorea obtusa</i> Wall. ex Blume     | DIPTEROCARPACEAE | ไม้ต้น    | ออกดอกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบ ช่อดอกมีขนนุ่ม ดอกมีขนาดเล็ก เป็นสีขาวนวล ผลมีลักษณะเป็นรูปกลมรีถึงรูปไข่ | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1           |
| 7-40110-002-099   | รัง               | <i>Shorea siamensis</i> Miq.            | DIPTEROCARPACEAE | ไม้ต้น    | ดอกสีขาวครีมหรือเหลืองอ่อน กลีบดอกรูปรี เรียงเวียนพับลง ผลเกลี้ยง  | พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้างอาคาร 1           |
| 7-40110-002-100   | ตีป्ली            | <i>Capsicum annum</i> L.                | SOLANACEAE       | ไม้เลื้อย | ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปไข่แกมขอบขนาน ผลสดมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง                                 | พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวนสมุนไพรข้างอาคาร 1 |

|                   |               |   |               |           |  |   |
|-------------------|---------------|---|---------------|-----------|--|---|
| 7-40110-002-101   | หญ้ารีแพร์    | <i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv.         | POACEAE       | ไม้ล้มลุก | ลำต้นถูกหุ้มด้วยกาบใบ สีเขียว อมม่วง ออกดอกเป็นช่อแขนง คล้ายช่อของดอกหญ้าทั่วไป เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมล็ดแก่มีสี เหลือง บริเวณกาบหุ้มเมล็ด ด้านล่างมีติ่งแหลมคล้ายหนาม ที่ทำหน้าที่ปักยึดขนสัตว์หรือ เสื้อผ้า เพื่อให้เมล็ดติดไปหล่น ห่างจากลำต้น | พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน สมุนไพรข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-102/3 | เหียงอกปลาหมอ | <i>Acanthus ebracteatus</i> Vahl              | ACANTHACEAE   | ไม้พุ่ม   | ลำต้นแข็ง มีหนามอยู่ตามข้อ ของลำต้น ใบมีหนามคมอยู่ริม ขอบใบและปลายใบ ออกดอก เป็นช่อตั้งตามปลายยอด ผล เป็นฝักสีน้ำตาล   | พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน สมุนไพรข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-103/2 | ธรณีสาร       | <i>Phyllanthus pulcher</i> Wall. ex Müll.Arg. | EUPHORBIACEAE | ไม้พุ่ม   | ดอกเดี่ยวสีแดงเข้ม และเป็น แบบแยกเพศแต่อยู่บนต้น เดียวกัน กลีบเลี้ยงสีแดง กลีบ ดอกสีขาวผลเป็นรูปทรงกลม มี  | พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน สมุนไพรข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-104/5 | ตีปลาซ่อน     | <i>Tacca chantrieri</i> André                 | DIOSCOREACEAE | ไม้ล้มลุก | ใบประดับมี 2 คู่ ไร้ก้าน สีเขียว อ่อนอมม่วงหรือสีอมม่วงน้ำตาล คุ้นอกรูปไข่ รูปขอบขนาน คุ้นใน รูปไข่หรือรูปไข่กลับ ผลสดมี หลายเมล็ด รูปขอบขนานแกม สามเหลี่ยม มีสันกลาง  | พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน สมุนไพรข้างอาคาร 1 |
| 7-40110-002-105/2 | อังกาบหนู     | <i>Barleria prionitis</i> L.                  | ACANTHACEAE   | ไม้พุ่ม   | ช่อดอกออกตามซอกใบใกล้ ปลายกิ่งคล้ายช่อเชิงลด ใบ ประดับย่อยเป็นหนาม ดอกสี เหลืองอมส้ม กลีบบนยาวเท่า ๆ หลอดกลีบดอก   | พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน สมุนไพรข้างอาคาร 1 |